



# Le «piante di strada»



**Non ci facciamo caso, ma guardando per terra, tra le pieghe del marciapiede, in ogni piccolo spazio, ci sono piante. La loro straordinaria capacità di sopravvivenza merita più di un briciolo di attenzione. Nel descriviamo alcune. I nomi volgari cambiano moltissimo, da regione a regione.**



**Fienarola annuale *Poa annua*, fam. Poaceae, cosmopolita. Piccola pianta (15-25 cm.) con robuste radici, foglie morbide corte e spuntate. Fiorisce tutto l'anno se non è troppo freddo. La spiga ha forma triangolare di 5-7 cm e spighette di 1-2 cm. La germinazione è rapida. E' anche coltivata.**



**Amaranto comune *Amaranthus retroflexus*, fam. Amaranthaceae, orig. America, oggi cosmopolita. Pianta monoica robusta, alta fino a 2 mt, con foglie larghe e semi pregiati ricchi di minerali. E' utilizzata anche per decontaminare siti radioattivi in quanto cattura il Cesio 137. Anche le foglie sono commestibili ma contengono acido ossalico.**



**Cimbalaria** *Cymbalaria muralis*, fam. Plantaginaceae, sub-cosmopolita. Erbacea perenne, rampicante o strisciante. Foglie palmato-lobate a 5-9 lobi lunghe fino a 4 cm. Fiori di 1 cm a 5 petali, impollinazione insettifera.



**Tarassaco *Taraxacum officinale*, Fam. Asteraceae, emisf. Settentrionale. E' nota a tutti per la caratteristica dispersione anemofila dei semi con un soffione. Pianta invasiva, con foglie Inceolate e scapo florale giallo, è alta fino a 30 cm. Foglie e radici sono usate in cucina.,**



**Grespino comune *Sonchus oleraceus*, fam. Asteraceae, sub-cosmopolita. Erbacea annuale, alta ca. 20 cm, con fusto ramoso e cavo e foglie alterne dai bordi incisi. Impollinazione entomogama (insetti), semi muniti di pappo (come Tarassaco) dispersi dal vento.**



**Carota selvatica *Daucus carota*, fam. Apiaceae, cosmopolita. Erbacea biennale con radice a fittone di colore giallastro. E' alta fino a 1 mt, ha foglie divise e villose, piccoli fiori bianchi a cinque petali portati su grandi ombrelle.**



**Bubboli *Silene vulgaris*, fam. Caryofyllaceae, cosmopolita. Pianta perenne, alta 60-70 cm dai caratteristici fiori a pannocchia, detti «bubbolini», presenti da maggio a settembre, con cinque petali, colore da bianco a rosa chiaro. Foglie basali a rosetta, quelle sul fusto sono alterne e senza picciolo.**



**Occhi della Madonna *Veronica persica*, fam. Plantaginaceae, cosmopolita. Erbacea annua alta fino a 50 cm. Foglie opposte, larghe e ovali con corto picciolo. Infiorescenze su lunghi racemi con 10-30 fiori color bianco-celeste. I semi, molto piccoli, sono contenuti in capsule di 6-7 mm. L'impollinazione è entomofila (insetti).**



**Villucchio comune *Convolvulus arvensis*, fam. Convolvulaceae, cosmopolita. Erbacea perenne rampicante o strisciante, ha foglie spirali lunghe 2-5 cm e fiori con calice e corolla campanulati, da bianco a rosa pallido. La fioritura è estiva (aprile-ottobre). Il seme è una capsula sferica. La pianta è comunemente considerata un'infestante.**



**Geranietto** *Geranium molle*, fam. Geraniaceae, cosmopolita. Alta fino a 40 cm e molto ramificata, ha foglie basali a rosetta, e foglie superiori palmate con 5-9 lobi. I fiori ermafroditi, di colore lilla chiaro, hanno petali incisi e sono presenti da aprile ad ottobre.



**Pratolina comune *Bellis perennis*, fam. Asteraceae, emisfero settentrionale. Pianta acaule (il peduncolo florale nasce dalla rosetta basale), alta 5-15 cm. Ha una breve radice a fittone e fiorisce tutto l'anno, specie in primavera. L'impollinazione è entomogama (insetti). E' usata in cucina.**



**Vetriola minore *Parietaria judaica*, fam. Urticaceae, euromediterranea. Come il nome ricorda, cresce spesso vicino ai muri. La pianta raggiunge i 60 cm di altezza. Ha foglie alterne dai margini lisci, pelose ma non pungenti. I piccoli fiori, bianchi e rosa, spuntano dagli steli.**



**Celidonia *Chelidonium maius*, fam. Papaveraceae, emisfero settentrionale**  
Erbacea perenne, alta fino a 90 cm, ha foglie lobate alterne di colore verde-bluaastro, e fiori gialli con corolla di 4 petali. Dai rametti spezzati esce in lattice giallo, tradizionalmente utilizzato per eliminare le verruche.



**Acetosella dei campi *Oxalis corniculata*, fam. Oxalidaceae, cosmopolita. Ha radici espanse e sotterranee, foglie trilobate dal lungo picciolo, fiori gialli a 5 petali di 7-10 mm. I frutti sono capsule oblunghe di 5-15 mm, da cui i semi vengono espulsi. Le foglie (gusto acidulo), sono commestibili.**



**Falsa ortica *Lamium purpureum*, fam. Lamiaceae, Eurasia. Erbacea annuale alta 10-20 cm, con poche foglie tomentose di odore sgradevole e fusto a sezione quadrangolare. I fiori labiati color rosa/violetto di 6-12 mm sono portati su infiorescenze da aprile ad agosto. Impollinazione entomofila.**



**Malva selvatica *Malva sylvestris* fam. Malvaceae, sub cosmopolita. Erba-  
cea annuale, biennale o perenne. Altezza 60-80 cm, foglie palmate di 5-7  
lobi con margine seghettato. I fiori, presenti da aprile a ottobre, spuntano  
dall'ascella delle foglie. E' pianta molto utilizzata in cucina ed erboristeria.**



**Verbena comune *Verbena officinalis* fam. Verbenaceae, cosmopolita. Specie perenne, raggiunge il mt di altezza con portamento eretto. Vive bene in pieno sole ed è usata on erboristeria. Le foglie sono grandi e trilobate. I fiori, color lilla pallido, spuntano su numerose infiorescenze ramificate.**



**Trifoglio dei prati *Trifolium pratense* fam. Fabaceae, cosmopolita. Erbacea perenne (ma di solito biennale), alta 10-40 cm, ha foglie a tre segmenti lanceolati con impronta chiara a «V». I piccoli fiori roseo-violacei sono portati su brevi peduncoli. Come tutte le fabaceae arricchisce il suolo di azoto.**



**San Patrizio, (385-461) evangelizzatore e patrono di Irlanda (e della città di New York), esibisce il trifoglio, da lui utilizzato per spiegare il mistero della Trinità. Ancor oggi la pianta è uno dei principali simboli dell'isola. La ricorrenza è il 17 Marzo, giorno in cui si tengono grandi parate.**



**Papavero *Papaver rhoeas*, fam. Papaveracee, cosmopolita. Detto anche «rosolaccio» è un'erbacea ubiquitaria in Italia, sia nei campi che a bordo strada. Annuale, alta fino ad 80 cm, ha petali delicati. Il bocciolo è ovale e pendulo. Il frutto è una capsula con molti piccoli semi sotto lo stimma.**



**Orzo selvatico *Hordeum murinum* fam. Poaceae, Mediterraneo. Erbacea infestante, detta anche «forasacco». Alta fino a 50 cm ha foglie avvolgenti e appuntite e spighe seghettate (10 cm). Semi dispersi in tarda primavera.**



***Conyza canadensis* fam. Asteraceae, orig. America sett. oggi cosmopolita. Erbacea annuale infestante 40-150 cm fusto allungato peloso e ispido, foglie allungate da 3 a 10 cm, infiorescenza a pannocchia con numerosi (fino a 100) fiorellini. L'impollinazione è entomofila. La dispersione dei semi ha luogo in tarda estate.**



**Piantaggine *Plantago major* fam. Plantaginaceae. Erbaacea perenne, alta fino a 30 cm, ha larghe foglie basali e lunghi scapi florali privi di foglie. L'impollinazione è entomogama o anemogama. I piccoli fiori danno vita a capsule ovoidi deiscenti (si aprono a maturazione, rilasciando i semi).**



**Portulaca *Portulaca oleracea* fam. Portulacaceae. Erbacea annuale eurasiatica. La pianta è strisciante, con molte ramificazioni, foglie carnose ovali lunghe fino a 2,5 cm. I fiori gialli, 0,5 cm, spuntano dalla base fogliare e sono fecondati dagli insetti. La Portulaca è tutta commestibile e fino a qualche decennio fa era raccolta e venduta sui mercati.**



**Borsa del pastore *Capsella bursa-pastoris* fam. Brassicaceae. Erba-  
cea eurasiatica annuale dai carat-  
teristici frutti a forma di cuore con-  
sumati dalla preistoria. Fusto eret-  
to, esile e ramificato, altezza 10-50  
cm. Foglie basali picciolate, fiori  
bianchi piccoli (marzo-dicembre).**





fine